






















## SOFT - KAMMERLEISTEN




# KAMMERLEISTEN OHNE FAHNE

Wandstärke 1,0 mm

















## KAMMERLEISTEN MIT FAHNE




**KAMMERLEISTEN 15 mm stark**

Wandstärke 1,0




## KAMMERLEISTEN SELBSTKLEBEND MIT PU-WEICHSCHAUM-BAND


KA1715-SPU




KA3015-SPU




KA4015-SPU



KA6015-SPU



KA8015-SPU




PU-Weichschaumband  
in PP-Folie, komprimiert  
verschlossen.

Der Verschluss bildet  
durch Perforation und  
Reissfaden die Abriss-  
zone für die über-  
stehende Folie.

(Profile dienen zur  
inneren Abdichtung).


# KAMMERLEISTEN 16 mm stark Wandstärke 1,5 mm

KAP 4016/Ri




mit Rillen (Abrisskanten)  
 kürzbar auf verschiedene Breiten


KAP 4016




KAP 4016-S




KA 1816




KA 1816-S




KA 2216




KA 2216-S




KA 2716




KA 2716-S




KA 3416




KA 3416-S



KA 3816




KA 3816-S




# KAMMERLEISTEN 9, 10 und 11 mm


KA 2409




KA 4009




KA 4610



TRV 6010




KA 4610-S




Klebeband 19 x 0,9 mm


KA 6010




KA 601030




KA 25010












KA 150.11




KA 181.11



## KAMMERLEISTEN 12, 15 und 20 mm





KA 6020






## DECKLEISTE UND KLEMMSCHIENE




## KAMMERLEISTEN

KA 1322  
 Wandstärke 1,3




KA 1335  
 Wandstärke 1,3




## KLIPSPROFILE UND SCHRAUBEN

KA 2720 Wandstärke 1,5



Bohrschraube NI 935  
 (für KA2720 + KA6016)

DL 8015 Wandstärke 1,8




Bohrschraube NI 951  
 (für DL8015)




## WETTERSCHENKEL


WS 1717



WS 1717-S




KA 6016 Wandstärke 1,0



## MEHRZWECKLEISTE

MZ 5010



## KAMMERPROFIL

